



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Южном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№77.16.16.000.М.005978.08.14 от **07 августа 2014 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации и профессиональная переподготовка; Учебный центр ООО "ЭОР"; г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, кор.4, 10 этаж

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Электронные Образовательные Ресурсы"

(ИНН:7724787900, ОГРН:1117746324740)

Юридический адрес: 115230, г.Москва, ЮАО, Варшавское шоссе, дом 47 кор. 4, этаж 10

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН

2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 24-01797-2 от 14.07.2014, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы №77.16.06.М.003714.08.14 от 04.08.2014; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы №1606-03973/ВД от 04.08.2014

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Южному административному округу г. Москвы

№2541296

